Calabrese di Noto

Vass6R06s196-200



INRA Collection Vassal-Montpellier

1316Mtp2

~~4.2756~~
6 R 6 s 196-200
Calabrese di Noto

4. 2756

Calabrese di Noto





Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Calabrese di Notó

Clos 4 planche 27 Rang 5 Souche 6

Vigueur : 3

Date de véraison : 5.8.65

Date de maturité : 13.9.65 +4

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M 14 - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M 18x17 - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 3 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

~~s 2~~

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 2

~~s 4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 2

Pédoncule : L M- C-

DESIGNATION : Calabrese di Noto α

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 9.8.66

Date de maturité : 6/9/66

Pourriture : 0

Pédoncule : M +4

Millerandage : 2,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 17.15 - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 4

s 3 4 avec pépins - apyrène.

s 4 3 Jus : ~~x~~ inc. - coloré.

s 5 0

DESIGNATION : Calabrese di Noto.

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 6.9.67 α +3

Pourriture : 0

Pédoncule : L coulure

Millerandage : 0 11

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 18x14 - P.

disc. - sph. - ell. léger - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 3

s 3 2 avec pépins - apyrène.

s 4 0 Jus : x inc. - coloré.

s 5 3

Année : 1965

Emplacement ..4-27 S 6........ Désignation Calabrese di Noto.....

	Nombre total	DATES							
		26.3	31-3						
1	3	0	2 x						
~~2~~									
3	4	1	3 x						
~~4~~									
5	~~4~~ 2	0	1 x						

D le 31-3-65 x +3

Année : 1966

Emplacement .C 4 P 27 S 6...... Désignation .Calabrese di Noto....

	Nombre total	DATES							
		11 3	16-3						
[illegible] coulée { 1									
2 }									
3	5	2	3 x						
[illegible] coulée { 4									
5 }									

D le 15-3-1966

+4

Année : 1967

Emplacement ......4.27 S6...... Désignation ...Calabrese di Noto....

	Nombre total	DATES							
		10-3	15-3						
1	6	0	6 x						
2	4	0	1						
3	4	1	2 x						
4	4	3 x	3 x		le 13-3-67				
5	8			D		0			

Année :

Emplacement....4. 27 S 6..... Désignation..Calabrese di Noto (I+)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5.4	9.4				
1	9	1	5.				
2	9	1	4				
3	10	1	6.				
4	10	1	6.				
5	8	1	5.				

Dle 8.4.84 +6

Désignation : *Calabrese di Noto*

Emplacement : *4.2756 A 1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

ou 3 à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 85

Désignation : Calabrese di Noto

Emplacement : 4 27 S6 a1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonnes
Nov '65

Désignation : Calabrese di Noto

Emplacement : 4.27 S 6 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3. légt.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Juin 65

Désignation : Calabrese di Noto

Emplacement : 4.2756 n 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 8.65

Emplacement : 4.27 S 6 s.1
Désignation : Calabrese di Noto

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 a 16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) faibl. - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8.65

DENOMINATION : ....

EMPLACEMENT : ....4.27 S6.............. Souche 1 2 (3) 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1) sur les noeuds, partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 1316-02 Désignation : Calabrese di Noto

Origine :

Emplacement : 4-27-56

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ♀

9 - L_1/L .... 1 - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... 1 - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - ~~2~~ - (3).

18 - Angle lob. term. .... (1) - ~~2~~ - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - (3).

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).

21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 70

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement) P3

Année : 2013 Observateur :
CodeVar : 1316 CodeIntro : 1316Mtp2
Nom Var : Calabrese = Nero d'Avola Emplacement : **Vass6R06s196-200**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

1re papage 15/04/13

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 17/5	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\			\	
2	\			\	
3	4			4	
4	TF			1	
5	4			0	
Moyenne	8			5	6

vu 1 fleur le 03/06

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
05.06	10.06 +5		06/08	12/08 +3	18.09 +1	

SUIVI DE MATURITE

Dates	30.08	02.09	06.09	13.09
IR	19	20	21	22
Valeur papier PH				encore 1 peu acidité !

Remarque :